Эксклюзивный дистрибьютор:
ООО «Анкор-Амур»
Хабаровск, Проспект 60-летия Октября, 152, офис 322

JIANGSU DONGCHENG POWER TOOLS CO., LTD.
Power Tools Industrial Park of Tianfen, Qidong City,
Jiangsu Province, China

E-mail: office@dcktool.ru
Телефон: 8 800 550 62 62

2025/26

2025/26

КАТАЛОГ

О НАС

DCK - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ САМЫМ ВЫСОКИМ ОТРАСЛЕВЫМ СТАНДАРТАМ.

Изучив потребности нового поколения специалистов, а также передовые международные технологии и производственные концепции, крупнейший производитель электроинструментов DONGCHENG определил 3 ключевых фактора, влияющих на выбор профессионалов:

- высокое качество;
- долговечность использования;
- доступность по цене.

Это способствовало разработке концептуально новой линейки инструментов под брендом DCK.

Решение любых задач:

DCK предлагает широкий ассортимент инструментов, способных справиться с любой задачей в строительстве, металлообработке и деревообработке.

- Гарантия качества: Каждый инструмент DCK проходит строгий контроль качества, что обеспечивает максимальную производительность и долгий срок службы.
- Выбор профессионалов: DCK — надежный партнер для государственных корпораций, крупного и среднего бизнеса по всему миру.
- Глобальное присутствие: Бренд представлен в более чем 60 странах мира, включая Россию, США, Германию, Индию, и это число постоянно растет.

Торговая марка компании Jiangsu Dongcheng Power Tools Co., Ltd.

Компания Jiangsu Dongcheng Power Tools Co., Ltd., основанная в 1995 году, в 2025 году отметила свой 30-летний юбилей, подтвердив статус одного из ключевых промышленных предприятий Китая. За три десятилетия компания выросла в лидера отрасли, объединив инновации, масштабное производство и строгий контроль качества.

Сегодня Dongcheng располагает современным комплексом общей площадью 390 000 м², включающим производственные цеха и исследовательско-испытательные лаборатории. Штат предприятия насчитывает более 5 500 сотрудников, среди которых — команда высококвалифицированных инженеров и технических специалистов, обеспечивающих полный цикл разработки и выпуска продукции.

Мощности компании позволяют производить свыше 28,7 млн единиц продукции ежегодно, включая профессиональный электроинструмент и промышленные решения, востребованные на глобальном рынке. Приоритетом Dongcheng остаётся внедрение передовых технологий и поддержание высочайших стандартов на каждом этапе производства.

Глобальный охват
Сеть продаж в более чем **80+** странах

Персонал компании
5 500+ сотрудников во всём мире

Электроинструменты
28 710 000+ единиц продано в 2024

СОДЕРЖАНИЕ

АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Аккумуляторы 8

Зарядные устройства 9

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 18 В

Дрели-шуруповерты аккумуляторные бесщеточные 14

Гайковерты аккумуляторные ударные бесщеточные 20

Машины шлифовальные аккумуляторные угловые бесщеточные 24

Машины шлифовальные аккумуляторные угловые бесщеточные полировальные 25

Перфораторы аккумуляторные бесщеточные 26

Пилы дисковые аккумуляторные бесщеточные 30

Лобзики аккумуляторные 32

Пилы сабельные аккумуляторные 33

Воздуходувки аккумуляторные бесщеточные 34

Секаторы аккумуляторные бесщеточные 35

Шприцы для смазки аккумуляторные 36

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 10,8 В

Дрели-шуруповерты аккумуляторные бесщеточные 38

Дрели-шуруповерты аккумуляторные бесщеточные impact 39

Гайковерты аккумуляторные бесщеточные 39

Граверы аккумуляторные. 40

Заклепочники аккумуляторные 41

СЕТЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Перфораторы. 44

Дрели 48

Дрели ударные 49

Дрели-шуруповерты 50

Миксеры 50

Гайковёрты 51

Машины шлифовальные угловые 52

Штроборезы 57

Машины шлифовальные угловые полировальные 58

Машины шлифовальные ленточные 58

Машины шлифовальные плоские 58

Машины шлифовальные прямые 58

Машины шлифовальные эксцентриковые 59

Пилы дисковые 60

Лобзики 61

Пилы сабельные 61

Пилы торцовочные 62

Фрезеры 63

Рубанки 63

Многофункциональные инструменты 63

Граверы 64

Фены технические 64

Станки сверлильные на магнитном основании 64

Дрели алмазного сверления 65

Молотоки отбойные 66

АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

18В Lithium-Ion

СВЕРХПРОЧНЫЙ КОРПУС

ФИКСАЦИЯ ОДНИМ ПАЛЬЦЕМ



УЛУЧШЕННАЯ СИСТЕМА ПЫЛЕЗАЩИТЫ

предотвращает попадание пыли в аккумуляторный блок и защищает микросхемы

УДАРОПРОЧНЫЙ КОРПУС И КРОНШТЕЙН ДЛЯ ЗАЩИТЫ АККУМУЛЯТОРА

Хорошая виброустройчивость позволяет смягчить повреждения аккумулятора от внешнего удара

ТИПЫ ИНСТРУМЕНТОВ

ТИП Z – без аккумулятора

ТИП AM – 2 аккуммулятора 2,0Ач

ТИП BM – 2 аккуммулятора 4,0Ач

ТИП EM – 2 аккуммулятора 4,0Ач

ТИП FK – 2 аккуммулятора 5,0Ач

Тип H2K – 2 аккуммулятора 6,0Ач

FFBL2020
АККУМУЛЯТОР

Тип аккумулятора	**li-ion**
Устройство аккумулятора	**слайдер**
Напряжение	**18 В**
Емкость	**2,0 Ач**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Аккумулятор;
- Блистерная упаковка.

FFBL2040
АККУМУЛЯТОР

Тип аккумулятора	**li-ion**
Устройство аккумулятора	**слайдер**
Напряжение	**18 В**
Емкость	**4,0 Ач**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Аккумулятор;
- Блистерная упаковка.

FFBL2050
АККУМУЛЯТОР

Тип аккумулятора	**li-ion**
Устройство аккумулятора	**слайдер**
Напряжение	**18 В**
Емкость	**5,0 Ач**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Аккумулятор;
- Блистерная упаковка.

FFBL2060
АККУМУЛЯТОР

Тип аккумулятора	**li-ion**
Устройство аккумулятора	**слайдер**
Напряжение	**18 В**
Емкость	**6,0 Ач**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Аккумулятор;
- Блистерная упаковка.

FFBL2080
АККУМУЛЯТОР

Тип аккумулятора	**li-ion**
Устройство аккумулятора	**слайдер**
Напряжение	**18 В**
Емкость	**8,0 Ач**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Аккумулятор;
- Блистерная упаковка.

LB1220
АККУМУЛЯТОР

Тип аккумулятора	**li-ion**
Устройство аккумулятора	**обойма**
Напряжение	**10,8 В**
Емкость	**2,0 Ач**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Аккумулятор;
- Блистерная упаковка.

FFCL12-4
УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНОЕ

Тип заряжаемых аккумуляторов:	**Li-ion**
Количество заряжаемых аккумуляторов:	**1**
Напряжение заряжаемых аккумуляторов:	**18 В**
Устройство аккумулятора:	**обойма**
Зарядный ток	**2А**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Зарядное устройство;
- Блистерная упаковка.

FFCL20-02
УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНОЕ

Тип заряжаемых аккумуляторов:	**Li-ion**
Количество заряжаемых аккумуляторов:	**1**
Напряжение заряжаемых аккумуляторов:	**18 В**
Устройство аккумулятора:	**слайдер**
Зарядный ток	**2А**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Зарядное устройство;
- Блистерная упаковка.

FFCL20-04
УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНОЕ

Тип заряжаемых аккумуляторов:	**Li-ion**
Количество заряжаемых аккумуляторов:	**1**
Напряжение заряжаемых аккумуляторов:	**18 В**
Устройство аккумулятора:	**слайдер**
Зарядный ток	**4А**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Зарядное устройство;
- Блистерная упаковка.

FFCL2040-2
УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНОЕ

Тип заряжаемых аккумуляторов:	**Li-ion**
Количество заряжаемых аккумуляторов:	**2**
Напряжение заряжаемых аккумуляторов:	**18 В**
Устройство аккумулятора:	**слайдер**
Зарядный ток	**4А**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Зарядное устройство;
- Блистерная упаковка.

18В
Lithium-Ion

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

KDJZ20160I (TYPE FK)

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ

БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

БОЛЬШАЯ МОЩНОСТЬ,
ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ,
УВЕЛИЧЕННОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ
И СРОК СЛУЖБЫ

2-СКОРОСТНАЯ РЕГУЛИРОВКА:

СООТВЕТСТВУЕТ
РАЗЛИЧНЫМ
ТРЕБОВАНИЯМ

НОВИНКА

БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ:

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ,
МОЩНОСТЬ
И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ:

ЭФФЕКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ

Напряжение аккумулятора:	**18 В**
Емкость аккумулятора:	**4 Ач**
Количество аккумуляторов:	**2**
Макс крутящий момент:	**160Нм**
Макс частота вращения шпинделя:	**2100об/мин**
Макс частота ударов:	**33600 уд/мин**
Макс размер зажимаемой оснастки:	**13мм**
Макс диаметр шурупа:	**10мм**
Число скоростей:	**2**
Число ступеней крутящего момента:	**19+2**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Рукоятка;
- Аккумулятор – 2 шт.;
- Зарядное устройство;
- Дополнительная рукоятка;
- Кейс; • Бита; • Скоба поясная.

KDJZ04-13 (TYPE EM)

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ

Напряжение аккумулятора:	**18 В**
Емкость аккумулятора:	**4 Ач**
Количество аккумуляторов:	**2**
Макс крутящий момент:	**60Нм**
Макс частота вращения шпинделя:	**2000об/мин**
Макс размер зажимаемой оснастки:	**13мм**
Макс диаметр шурупа:	**10мм**
Число скоростей:	**2**
Число ступеней крутящего момента:	**22+1**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Дрель-шуруповерт аккумуляторная бесщеточная;
- 2 аккумулятора 4.0 Ач; • Зарядное устройство;
- Поясная клипса; • Бита; • Пластиковый кейс.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесщеточный двигатель;
- Макс крутящий момент: 60 Н·м;
- Цельнометаллический быстрозажимной патрон с храповым механизмом.

KDJZ04-13 (TYPE Z)

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ

Напряжение аккумулятора:	**18 В**
Емкость аккумулятора:	**–**
Количество аккумуляторов:	**–**
Макс крутящий момент:	**60Нм**
Макс частота вращения шпинделя:	**2000об/мин**
Макс размер зажимаемой оснастки:	**13мм**
Макс диаметр шурупа:	**10мм**
Число скоростей:	**2**
Число ступеней крутящего момента:	**22+1**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Дрель-шуруповерт аккумуляторная бесщеточная.
- Упаковка: картонная коробка.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесщеточный двигатель;
- Макс крутящий момент: 60 Н·м;
- Цельнометаллический быстрозажимной патрон с храповым механизмом.

KDJZ06-13 (TYPE EM)

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ

Напряжение аккумулятора:	**18 В**
Емкость аккумулятора:	**4 Ач**
Количество аккумуляторов:	**2 шт**
Макс крутящий момент:	**120 Нм**
Макс частота вращения шпинделя:	**2000об/мин**
Макс размер зажимаемой оснастки:	**13мм**
Макс диаметр шурупа:	**10мм**
Число скоростей:	**2**
Число ступеней крутящего момента:	**23+1**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Дрель-шуруповерт аккумуляторная бесщеточная;
- 2 аккумулятора 4.0 Ач; • Зарядное устройство;
- Поясная клипса; • Дополнительная ручка;
- Пластиковый кейс.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесщеточный двигатель;
- Силовая рукоятка;
- Макс крутящий момент: 120 Н·м;
- Подходит для постоянного сверления и повышенных нагрузок;
- Цельнометаллический быстрозажимной патрон с храповым механизмом;
- Два поворотных кольца для более удобного переключения режимов и выбора крутящего момента;
- Светодиодная подсветка с отсрочкой.

KDJZ06-13 (TYPE Z)

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ

Напряжение аккумулятора:	**18 В**
Емкость аккумулятора:	**–**
Количество аккумуляторов:	**–**
Макс крутящий момент:	**120 Нм**
Макс частота вращения шпинделя:	**2000об/мин**
Макс размер зажимаемой оснастки:	**13мм**
Макс диаметр шурупа:	**10мм**
Число скоростей:	**2**
Число ступеней крутящего момента:	**23+1**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Дрель-шуруповерт аккумулятрная бесщеточная.
- Упаковка: картонная коробка.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесщеточный двигатель;
- Силовая рукоятка;
- Макс крутящий момент: 120 Н·м;
- Подходит для постоянного сверления и повышенных нагрузок;
- Цельнометаллический быстрозажимной патрон с храповым механизмом;
- Два поворотных кольца для более удобного переключения режимов и выбора крутящего момента;
- Светодиодная подсветка с отсрочкой.

KDJZ2060 (TYPE AM)

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ

Напряжение аккумулятора:	**18 В**
Емкость аккумулятора:	**2 Ач**
Количество аккумуляторов:	**2 шт**
Макс крутящий момент:	**60 Нм**
Макс частота вращения шпинделя:	**2300об/мин**
Макс размер зажимаемой оснастки:	**13мм**
Макс диаметр шурупа:	**10мм**
Число скоростей:	**2**
Число ступеней крутящего момента:	**20+1**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Дрель-шуруповерт аккумуляторная бесщеточная;
- 2 аккумулятора 2.0 Ач;
- Зарядное устройство;
- Бита; • Пластиковый кейс.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесщеточный двигатель
- Ультракомпактный корпус и малый вес;
- Компактность без потери мощности обеспечивается за счет применения двигателей нового поколения;
- Макс крутящий момент: 60 Н·м;
- Цельнометаллический быстрозажимной патрон с храповым механизмом.

KDJZ03-13 (TYPE EM)

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ

Напряжение аккумулятора:	**18 В**
Емкость аккумулятора:	**4 Ач**
Количество аккумуляторов:	**2**
Макс крутящий момент:	**120 Нм**
Макс частота вращения шпинделя:	**2000 об/мин**
Макс частота ударов:	**32000 уд/мин**
Макс размер зажимаемой оснастки:	**13 мм**
Макс диаметр шурупа:	**10 мм**
Число скоростей:	**2**
Число ступеней крутящего момента:	**24+2**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Дрель-шуруповерт аккумуляторная бесщеточная ударная; • 2 аккумулятора 4.0 Ач; • Зарядное устройство;
- Поясная клипса; • Дополнительная ручка;
- Пластиковый кейс.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесщеточный двигатель;
- Силовая рукоятка;
- Макс крутящий момент: 120 Н·м;
- Подходит для постоянного сверления и повышенных нагрузок;
- Цельнометаллический быстрозажимной патрон с храповым механизмом;
- Два поворотных кольца для более удобного переключения режимов и выбора крутящего момента;
- Светодиодная подсветка с отсрочкой.

KDJZ2060 (TYPE Z)

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ

Напряжение аккумулятора:	**18 В**
Емкость аккумулятора:	**–**
Количество аккумуляторов:	**–**
Макс крутящий момент:	**60 Нм**
Макс частота вращения шпинделя:	**2300 об/мин**
Макс размер зажимаемой оснастки:	**13 мм**
Макс диаметр шурупа:	**10 мм**
Число скоростей:	**2**
Число ступеней крутящего момента:	**20+1**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Дрель-шуруповерт аккумуляторная бесщеточная.
- Упаковка: картонная коробка.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесщеточный двигатель;
- Ультракомпактный корпус и малый вес;
- Компактность без потери мощности обеспечивается за счет применения двигателей нового поколения;
- Макс крутящий момент: 60 Н·м;
- Цельнометаллический быстрозажимной патрон с храповым механизмом.

KDJZ03-13 (TYPE Z)

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ

Напряжение аккумулятора:	**18 В**
Емкость аккумулятора:	**–**
Количество аккумуляторов:	**–**
Макс крутящий момент:	**120 Нм**
Макс частота вращения шпинделя:	**2000 об/мин**
Макс частота ударов:	**32000 уд/мин**
Макс размер зажимаемой оснастки:	**13 мм**
Макс диаметр шурупа:	**10 мм**
Число скоростей:	**2**
Число ступеней крутящего момента:	**24+2**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Дрель-шуруповерт аккумуляторная бесщеточная ударная.
- Упаковка: картонная коробка.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесщеточный двигатель;
- Силовая рукоятка;
- Макс крутящий момент: 120 Н·м;
- Подходит для постоянного сверления и повышенных нагрузок;
- Цельнометаллический быстрозажимной патрон с храповым механизмом;
- Два поворотных кольца для более удобного переключения режимов и выбора крутящего момента;
- Светодиодная подсветка с отсрочкой.

KDJZ2060i (TYPE AM)

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ

Напряжение аккумулятора:	**18 В**
Емкость аккумулятора:	**2 Ач**
Количество аккумуляторов:	**2**
Макс крутящий момент:	**60Нм**
Макс частота вращения шпинделя:	**2300об/мин**
Макс частота ударов:	**34500 уд/мин**
Макс размер зажимаемой оснастки:	**13мм**
Макс диаметр шурупа:	**10мм**
Число скоростей:	**2**
Число ступеней крутящего момента:	**20+2**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщеточная;
- 2 аккумулятора 2.0 Ач; • Зарядное устройство; • Бита; • Пластиковый кейс.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесщеточный двигатель
- Ультракомпактный корпус и малый вес;
- Компактность без потери мощности обеспечивается за счет применения двигателей нового поколения;
- Макс крутящий момент: 60 Н·м;
- Цельнометаллический быстрозажимной патрон с храповым механизмом;
- Режим сверления с ударом.

KDJZ05-13 (TYPE EM)

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ

Напряжение аккумулятора:	**18 В**
Емкость аккумулятора:	**4 Ач**
Количество аккумуляторов:	**2**
Макс крутящий момент:	**60 Нм**
Макс частота вращения шпинделя:	**2000 об/мин**
Макс частота ударов:	**36000 уд/мин**
Макс размер зажимаемой оснастки:	**13 мм**
Макс диаметр шурупа:	**10 мм**
Число скоростей:	**2**
Число ступеней крутящего момента:	**22+2**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Дрель-шуруповерт аккумуляторная бесщеточная ударная; • 2 аккумулятора 4.0 Ач; • Зарядное устройство;
- Поясная клипса; • Бита; • Пластиковый кейс.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесщеточный двигатель;
- Макс крутящий момент: 60 Н·м;
- Цельнометаллический быстрозажимной патрон; с храповым механизмом;
- Режим сверления с ударом.

KDJZ2060i (TYPE Z)

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ

Напряжение аккумулятора:	**18 В**
Емкость аккумулятора:	**–**
Количество аккумуляторов:	**–**
Макс крутящий момент:	**60Нм**
Макс частота вращения шпинделя:	**2300об/мин**
Макс частота ударов:	**34500 уд/мин**
Макс размер зажимаемой оснастки:	**13 мм**
Макс диаметр шурупа:	**10 мм**
Число скоростей:	**2**
Число ступеней крутящего момента:	**20+2**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщеточная.
- Упаковка: картонная коробка.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесщеточный двигатель;
- Ультракомпактный корпус и малый вес;
- Компактность без потери мощности обеспечивается за счет применения двигателей нового поколения;
- Макс крутящий момент: 60 Н·м;
- Цельнометаллический быстрозажимной патрон с храповым механизмом;
- Режим сверления с ударом.

KDJZ05-13 (TYPE Z)

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ

Напряжение аккумулятора:	**18 В**
Емкость аккумулятора:	**–**
Количество аккумуляторов:	**–**
Макс крутящий момент:	**60 Нм**
Макс частота вращения шпинделя:	**2000 об/мин**
Макс частота ударов:	**36000 уд/мин**
Макс размер зажимаемой оснастки:	**13 мм**
Макс диаметр шурупа:	**10 мм**
Число скоростей:	**2**
Число ступеней крутящего момента:	**22+2**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Дрель-шуруповерт аккумуляторная бесщеточная ударная.
- Упаковка: картонная коробка.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесщеточный двигатель;
- Макс крутящий момент: 60 Н·м;
- Цельнометаллический быстрозажимной патрон с храповым механизмом;
- Режим сверления с ударом.

KDPB1288 (TYPE H2K)

ГАЙКОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ

Напряжение аккумулятора:	**18 В**
Емкость аккумулятора:	**6 Ач**
Размер патрона:	**19 мм (3/4")**
Макс крутящий момент затяжки:	**1288 Н·м**
Макс крутящий момент срыва:	**1700 Н·м**
Частота ударов в минуту:	**0-2300/2000/1800**
Частота вращения об/мин:	**0-1700/1400/1200**
Вес:	**3,9 кг**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Аккумулятор — 2 шт.;
- Зарядное устройство;
- Кейс.

БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

БОЛЬШАЯ МОЩНОСТЬ, ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, УВЕЛИЧЕННОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ И СРОК СЛУЖБЫ

МАКС КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ:

1288 Н·М — ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ НАДЕЖНОЙ ФИКСАЦИИ СОЕДИНЕНИЙ

МАКС КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ СРЫВА:

1700 Н·М — СПОСОБЕН ОТКРУЧИВАТЬ ДАЖЕ САМЫЕ ЗАКИСШИЕ ГАЙКИ И БОЛТЫ

KDPB488 (TYPE FK)

ГАЙКОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ

Напряжение аккумулятора:	**18 В**
Емкость аккумулятора:	**5 Ач**
Количество аккумуляторов:	**2**
Макс крутящий момент:	**488Нм**
Макс частота вращения шпинделя:	**2400 об/мин**
Макс частота ударов:	**3500 уд/мин**
Размер патрона:	**1/2" (12,7мм)**
Макс диаметр крепежа:	**M18**

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесщеточный двигатель;
- 3 режима регулировки;
- Умная функция ослабления.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гайковерт аккумуляторный бесщеточный;
- 2 аккумулятора 5.0 Ач;
- Зарядное устройство;
- Пластиковый кейс.

KDPB488 (TYPE Z)

ГАЙКОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ

Напряжение аккумулятора:	**18 В**
Емкость аккумулятора:	**–**
Количество аккумуляторов:	**–**
Макс крутящий момент:	**488Нм**
Макс частота вращения шпинделя:	**2400 об/мин**
Макс частота ударов:	**3500 уд/мин**
Размер патрона:	**1/2" (12,7мм)**
Макс диаметр крепежа:	**M18**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гайковерт аккумуляторный бесщеточный;
- Упаковка: картонная коробка.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесщеточный двигатель;
- Компактный дизайн и легкий вес;
- 2 режима регулировки;
- Умная функция ослабления;
- Режим энергосбережения.

KDPL208 (TYPE EM)

ГАЙКОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ

Напряжение аккумулятора:	**18 В**
Емкость аккумулятора:	**4 Ач**
Количество аккумуляторов:	**2**
Макс крутящий момент:	**208 Нм**
Макс частота вращения шпинделя:	**3100 об/мин**
Макс частота ударов:	**4400 уд/мин**
Размер патрона:	**6,35 HEX**
Макс диаметр винта:	**14 мм**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гайковерт аккумуляторный бесщеточный;
- 2 аккумулятора 4.0 Ач;
- Зарядное устройство;
- Бита;
- Пластиковый кейс.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесщеточный двигатель с внешним ротором;
- 3 режима регулировки скоростей;
- Режим умного завинчивания (плавный пуск);
- 3-LED подсветка;
- Ширина корпуса 103 мм для работы в труднодоступных местах.

KDPB698 (TYPE FK)

ГАЙКОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ

Напряжение аккумулятора:	**18 В**
Емкость аккумулятора:	**5 Ач**
Количество аккумуляторов:	**2**
Макс крутящий момент:	**698Нм**
Макс частота вращения шпинделя:	**2200 об/мин**
Макс частота ударов:	**2700 уд/мин**
Размер патрона:	**1/2" (12,7мм)**
Макс диаметр крепежа:	**M24**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гайковерт аккумуляторный бесщеточный;
- 2 аккумулятора 5.0 Ач;
- Зарядное устройство;
- Пластиковый кейс.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесщеточный двигатель;
- 3 режима регулировки;
- Умная функция ослабления.

KDPB998 (TYPE H2K)

ГАЙКОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ

Напряжение аккумулятора:	**18 В**
Емкость аккумулятора:	**6 Ач**
Количество аккумуляторов:	**2**
Макс крутящий момент:	**1000 Нм**
Макс частота вращения шпинделя:	**1700 об/мин**
Макс частота ударов:	**2000 уд/мин**
Размер патрона:	**3/4" (19,05мм)**
Макс диаметр крепежа:	**M30**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гайковерт аккумуляторный бесщеточный;
- 2 аккумулятора 6.0 Ач;
- Зарядное устройство;
- Головка 22мм;
- Пластиковый кейс.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесщеточный двигатель;
- 3 режима регулировки;
- Умная функция ослабления.

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

KDPB698 (TYPE Z)

ГАЙКОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ

Напряжение аккумулятора:	**18 В**
Емкость аккумулятора:	**–**
Количество аккумуляторов:	**–**
Макс крутящий момент:	**698Нм**
Макс частота вращения шпинделя:	**2200 об/мин**
Макс частота ударов:	**2700 уд/мин**
Размер патрона:	**1/2" (12,7мм)**
Макс диаметр крепежа:	**M24**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гайковерт аккумуляторный бесщеточный.
- Упаковка: картонная коробка.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесщеточный двигатель;
- 3 режима регулировки;
- Умная функция ослабления.

KDPB998 (TYPE Z)

ГАЙКОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ

Напряжение аккумулятора:	**18 В**
Емкость аккумулятора:	**–**
Количество аккумуляторов:	**–**
Макс крутящий момент:	**1000 Нм**
Макс частота вращения шпинделя:	**1700 об/мин**
Макс частота ударов:	**2000 уд/мин**
Размер патрона:	**3/4" (19,05мм)**
Макс диаметр крепежа:	**M30**

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесщеточный двигатель;
- Светодиодная подсветка;
- 3 режима регулировки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гайковерт аккумуляторный бесщеточный;
- Упаковка: картонная коробка.

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

KDSM03-125 (TYPE FK)

МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ УГЛОВАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ

Напряжение аккумулятора:	**18 В**
Емкость аккумулятора:	**5 Ач**
Количество аккумуляторов:	**2**
Макс частота вращения:	**8500 об/мин**
Макс диаметр диска:	**125 мм**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Машина шлифовальная;
- 2 аккумулятора 5,0 Ач;
- Зарядное устройство;
- Дополнительная рукоятка;
- Ключ;
- Кожух защитный;
- Гайка зажимная;
- Фланец опорный;
- Пластиковый кейс.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесщеточный двигатель;
- Функция защиты от случайного запуска;
- Быстросъемный кожух.

KDSM04-125 (TYPE Z)

МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ УГЛОВАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ

Напряжение аккумулятора:	**18 В**
Емкость аккумулятора:	**–**
Количество аккумуляторов:	**–**
Макс частота вращения:	**9000 об/мин**
Макс диаметр диска:	**125мм**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Машина шлифовальная;
- Дополнительная рукоятка;
- Ключ;
- Кожух защитный;
- Гайка зажимная;
- Фланец опорный;

KDSM03-125 (TYPE Z)

МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ УГЛОВАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ

Напряжение аккумулятора:	**18 В**
Емкость аккумулятора:	**–**
Количество аккумуляторов:	**–**
Макс частота вращения:	**8500 об/мин**
Макс диаметр диска:	**125 мм**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Машина шлифовальная;
- Дополнительная рукоятка;
- Ключ;
- Кожух защитный;
- Гайка зажимная;
- Фланец опорный;
- Упаковка: картонная коробка.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесщеточный двигатель;
- Функция защиты от случайного запуска;
- Быстросъемный кожух.

KDSP02-180 (TYPE FK)

МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ

Напряжение аккумулятора:	**18 В**
Емкость аккумулятора:	**5 Ач**
Количество аккумуляторов:	**2**
Мин частота вращения:	**500 об/мин**
Макс частота вращения:	**3000 об/мин**
Макс диаметр диска:	**125мм**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Машина полировальная;
- Аккумулятор 5,0 Ач - 2шт;
- Зарядное устройство;
- Дополнительная рукоятка;
- Ключ; • Тарелка опорная;
- Круг полировальный;
- Упаковка: картонная коробка.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесщеточный двигатель;
- Пылезащитная сетка;
- Регулировка скорости;
- D-образная рукоятка.

KDSM04-125 (TYPE FK)

МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ УГЛОВАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ

Напряжение аккумулятора:	**18 В**
Емкость аккумулятора:	**5 Ач**
Количество аккумуляторов:	**2**
Макс частота вращения:	**9000 об/мин**
Макс диаметр диска:	**125мм**

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесщеточный двигатель;
- Функция защиты от случайного запуска;
- Бесключевая регулировка кожуха;
- Максимальное использование ресурса абразивного диска;
- Защита от закусывания.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Машина шлифовальная;
- 2 аккумулятора 5,0 Ач;
- Зарядное устройство;
- Дополнительная рукоятка;
- Ключ;
- Кожух защитный
- Гайка зажимная
- Фланец опорный
- Пластиковый кейс.



KDSP02-180 (TYPE Z)

МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ

Напряжение аккумулятора:	**18 В**
Емкость аккумулятора:	**–**
Количество аккумуляторов:	**–**
Мин частота вращения:	**500 об/мин**
Макс частота вращения:	**3000 об/мин**
Макс диаметр диска:	**125мм**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Машина полировальная;
- Дополнительная рукоятка;
- Ключ;
- Тарелка опорная;
- Упаковка: картонная коробка.

KDZC04-24 (TYPE FK)

ПЕРФОРАТОР АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ

Напряжение аккумулятора:	**18 В**
Емкость аккумулятора:	**5 Ач**
Количество аккумуляторов:	**2**
Мин частота:	**4500 уд/мин**
Макс частота вращения:	**1000 об/мин**
Сила удара:	**2,7 Дж**

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесщеточный двигатель;
- Патрон SDS-PLUS;
- 3 режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Перфоратор аккумуляторный бесщеточный;
- Аккумулятор 5,0 Ач -2 шт;
- Зарядное устройство;
- Дополнительная рукоятка;
- Ограничитель глубины;
- Пластиковый кейс.

KDZC04-24 (TYPE Z)

ПЕРФОРАТОР АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ

Напряжение аккумулятора:	**18 В**
Емкость аккумулятора:	**–**
Количество аккумуляторов:	**–**
Мин частота:	**4500 уд/мин**
Макс частота вращения:	**1000 об/мин**
Сила удара:	**2,7 Дж**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Перфоратор аккумуляторный бесщеточный;
- Дополнительная рукоятка;
- Ограничитель глубины; • Кейс.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесщеточный двигатель;
- Патрон SDS-PLUS;
- 3 режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление.

KDZC22 (TYPE FK)

ПЕРФОРАТОР АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ

Напряжение аккумулятора:	**18 В**
Емкость аккумулятора:	**5 Ач**
Количество аккумуляторов:	**2**
Мин частота :	**4500 уд/мин**
Макс частота вращения:	**1400 об/мин**
Сила удара:	**2,1 Дж**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Перфоратор аккумуляторный бесщеточный;
- Аккумулятор 5,0 Ач - 2шт;
- Зарядное устройство;
- Дополнительная рукоятка;
- Ограничитель глубины;
- Пластиковый кейс.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесщеточный двигатель.
- Патрон SDS-PLUS
- 3 режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление.

KDZC22 (TYPE Z)

ПЕРФОРАТОР АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ

Напряжение аккумулятора:	**18 В**
Емкость аккумулятора:	**–**
Количество аккумуляторов:	**–**
Мин частота :	**4500 уд/мин**
Макс частота вращения:	**1400 об/мин**
Сила удара:	**2,1 Дж**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Перфоратор аккумуляторный бесщеточный;
- Дополнительная рукоятка;
- Ограничитель глубины;
- Упаковка: картонная коробка.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесщеточный двигатель;
- Патрон SDS-PLUS;
- 3 режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление.

KRH20V-26 (TYPE H2K KIT)

ПЕРФОРАТОР АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ

Напряжение аккумулятора:	**18 В**
Емкость аккумулятора:	**6 Ач**
Количество аккумуляторов:	**2**
Мин частота:	**5100 уд/мин**
Макс частота вращения:	**1125 об/мин**
Сила удара:	**2,8 Дж**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Перфоратор аккумуляторный бесщеточный;
- 2 аккумулятора 6,0 Ач;
- Зарядное устройство;
- Дополнительная рукоятка;
- Смазка для патрона;
- Салфетка;
- Пылесборник;
- Сумка для хранения и переноски;
- Упаковка: картонная коробка.

KRH20V-28 (TYPE H2K)

ПЕРФОРАТОР АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ

Напряжение аккумулятора:	**18 В**
Емкость аккумулятора:	**6 Ач**
Количество аккумуляторов:	**2**
Мин частота:	**5100 уд/мин**
Макс частота вращения:	**1125 об/мин**
Сила удара:	**3,6 Дж**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Перфоратор аккумуляторный бесщеточный;
- 2 аккумулятора 6,0 Ач;
- Зарядное устройство;
- Дополнительная рукоятка;
- Ограничитель глубины;
- Смазка для патрона;
- Салфетка;
- Пластиковый кейс.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесщеточный двигатель;
- Патрон SDS-PLUS;
- 3 режима работы: сверление, сверление с ударом и режим отбойного молотка;
- Дополнительная опция в режиме долбления: долбление с поворотом оснастки (под долото);
- Кикбэк-контроль;
- Быстросъемный патрон.

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесщеточный двигатель;
- Патрон SDS-PLUS;
- 3 режима работы: сверление, сверление с ударом и режим отбойного молотка;
- Дополнительная опция в режиме долбления: долбление с поворотом оснастки (под долото);
- Подключаемая система пылеудаления с независимым двигателем;
- Кикбэк-контроль;
- Быстросъемный патрон;
- HEPA-фильтр (улавливание до 99% шлама).

KRH20V-26 (TYPE Z KIT)

ПЕРФОРАТОР АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ

Напряжение аккумулятора:	**18 В**
Емкость аккумулятора:	**–**
Количество аккумуляторов:	**–**
Мин частота:	**5100 уд/мин**
Макс частота вращения:	**1125 об/мин**
Сила удара:	**2,8 Дж**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Перфоратор аккумуляторный бесщеточный;
- Дополнительная рукоятка;
- Смазка для патрона;
- Салфетка;
- Пылесборник;
- Сумка для хранения и переноски;
- Упаковка: картонная коробка.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесщеточный двигатель;
- Патрон SDS-PLUS;
- 3 режима работы: сверление, сверление с ударом и режим отбойного молотка;
- Дополнительная опция в режиме долбления: долбление с поворотом оснастки (под долото);
- Подключаемая система пылеудаления с независимым двигателем;
- Кикбэк-контроль;
- Быстросъемный патрон;
- HEPA-фильтр (улавливание до 99% шлама).

KRH20V-28 (TYPE Z)

ПЕРФОРАТОР АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ

Напряжение аккумулятора:	**18 В**
Емкость аккумулятора:	**–**
Количество аккумуляторов:	**–**
Мин частота:	**5100 уд/мин**
Макс частота вращения:	**1125 об/мин**
Сила удара:	**3,6 Дж**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Перфоратор аккумуляторный бесщеточный;
- Дополнительная рукоятка;
- Ограничитель глубины;
- Смазка для патрона;
- Салфетка;
- Упаковка: картонная коробка.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесщеточный двигатель;
- Патрон SDS-PLUS;
- 3 режима работы: сверление, сверление с ударом и режим отбойного молотка;
- Дополнительная опция в режиме долбления: долбление с поворотом оснастки (под долото);
- Кикбэк-контроль;
- Быстросъемный патрон.

KDMY125 (TYPE FK)

ПИЛА ДИСКОВАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ

Напряжение аккумулятора:		**18 В**
Емкость аккумулятора:		**5 Ач**
Количество аккумуляторов:		**2**
Мин частота вращения:		**4200 об/мин**
Макс частота вращения:		**6700 об/мин**
Макс размер пильного диска:		**125 мм**
Глубина пропила:	**0°**	**45 мм**
	45°	**33 мм**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Пила дисковая;
- 2 аккумулятора 5,0 Ач;
- Зарядное устройство;
- Диск пильный;
- Ключ шестигранный;
- Упаковка: картонная коробка.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесщеточный двигатель;
- Функция защиты от случайного включения;
- Регулируемый угол пропила 0-45°;
- Двухпозиционная регулировка скорости вращения;
- Посадочное отверстие 22,2 мм: совместимо с большим диапазоном оснастки.

KDMY125 (TYPE Z)

ПИЛА ДИСКОВАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ

Напряжение аккумулятора:		**18 В**
Емкость аккумулятора:		**–**
Количество аккумуляторов:		**–**
Мин частота вращения:		**4200 об/мин**
Макс частота вращения:		**6700 об/мин**
Макс размер пильного диска:		**125 мм**
Глубина пропила:	**0°**	**45 мм**
	45°	**33 мм**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Пила дисковая;
- Диск пильный;
- Ключ шестигранный;
- Упаковка: картонная коробка.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесщеточный двигатель;
- Функция защиты от случайного включения;
- Регулируемый угол пропила 0-45°;
- Двухпозиционная регулировка скорости вращения;
- Посадочное отверстие 22,2 мм: совместимо с большим диапазоном оснастки.

KDMY02-185 (TYPE BM)

ПИЛА ДИСКОВАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ

Напряжение аккумулятора:		**18 В**
Емкость аккумулятора:		**4 Ач**
Количество аккумуляторов:		**2**
Макс частота вращения:		**5000 об/мин**
Макс размер пильного диска:		**185 мм**
Глубина пропила:	**0°**	**65 мм**
	45°	**45 мм**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Пила дисковая;
- 2 аккумулятора 4,0 Ач;
- Зарядное устройство;
- Диск пильный;
- Ключ шестигранный.
- Упаковка: картонная коробка.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесщеточный двигатель;
- Функция защиты от случайного включения;
- Электронная регулировка оборотов;
- Регулируемый угол пропила 0-45°.

KDMY02-185 (TYPE Z)

ПИЛА ДИСКОВАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ

Напряжение аккумулятора:		**18 В**
Емкость аккумулятора:		**4 Ач**
Количество аккумуляторов:		**2**
Макс частота вращения:		**5000 об/мин**
Макс размер пильного диска:		**185 мм**
Глубина пропила:	**0°**	**65 мм**
	45°	**45 мм**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Пила дисковая;
- Ключ шестигранный;
- Упаковка: картонная коробка.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесщеточный двигатель;
- Функция защиты от случайного включения;
- Электронная регулировка оборотов;
- Регулируемый угол пропила 0-45°.

KDMQ85 (TYPE FK)

ЛОБЗИК АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ

НОВИНКА

- 4 ПОЛОЖЕНИЯ МАЯТНИКОВОГО ХОДА
- 6 ПОЛОЖЕНИЙ СКОРОСТИ
- ЛИТАЯ ОПОРНАЯ ПОДОШВА
- ФУНКЦИЯ БЫСТРОЙ СМЕНЫ ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА

Скорость холостого хода:	**800-3500/мин**
Длина хода:	**26 мм**
Макс глубина реза:	**сталь 10 мм**
Макс глубина реза:	**Алюминий 20 мм**
Макс глубина реза:	**Дерево 120 мм**
Макс угол реза:	**0-45° влево/вправо**
Вес нетто:	**2,8 кг**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- АКБ- 2 шт.;
- З/У;
- Кейс;
- Полотно пильное — 2 шт.

KDMQ85 (TYPE Z)

ЛОБЗИК АККУМУЛЯТОРНЫЙ

Напряжение аккумулятора:	**18 В**
Емкость аккумулятора:	**–**
Количество аккумуляторов:	**–**
Макс число ходов:	**3500 ход/мин**
Макс глубина пропила:	**сталь - 10 мм**
	аллюминий - 20 мм
	дерево - 120 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Лобзик аккумуляторный;
- Пилки - 2 шт;
- Упаковка: картонная коробка.

KDJF22 (TYPE DM)

ПИЛА САБЕЛЬНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ

НОВИНКА

- ФУНКЦИЯ БЫСТРОЙ СМЕНЫ ПИЛКИ
- КОМПАКТНАЯ И ЛЕГКАЯ РАБОТА ОДНОЙ РУКОЙ
- РЕГУЛИРУМАЯ СКОРОСТЬ

Напряжение аккумулятора:	**18 В**
Устройство аккумулятора:	**слайдер**
Ход:	**22 мм**
Макс глубина реза:	
	металл - 15 мм
	дерево - 180 мм
	труба -100 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- АКБ — 1 шт.;
- З/У — 1 шт.;
- Кейс;
- Ключ;
- Полотно пильное — 2 шт.

KDQF32 (TYPE BM)

ВОЗДУХОДУВКА АККУМУЛЯТОРНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ

Напряжение аккумулятора:	**18 В**
Емкость аккумулятора:	**4 Ач**
Количество аккумуляторов:	**2**
Количество скоростей:	**3**
Макс частота вращения:	**18000 об/мин**
Макс объем воздуха:	
	1 скорость - 1.9 м³/мин
	2 скорость - 2.6 м³/мин
	3 скорость - 3.11 м³/мин

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесщеточный двигатель с внешним ротором;
- Трехскоростная регулировка;
- Две функции: выдувание и всасывание;
- Компактная конструкция и легкий вес.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Воздуходувка аккумуляторная бесщеточная;
- 2 аккумулятора 4.0 Ач;
- Зарядное устройство;
- Мешок для сбора пыли;
- Упаковка: картонная коробка.

KDQF32 (TYPE Z)

ВОЗДУХОДУВКА АККУМУЛЯТОРНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ

Напряжение аккумулятора:	**18 В**
Емкость аккумулятора:	**–**
Количество аккумуляторов:	**–**
Количество скоростей:	**3**
Макс частота вращения:	**18000 об/мин**
Макс объем воздуха:	
	1 скорость - 1.9 м³/мин
	2 скорость - 2.6 м³/мин
	3 скорость - 3.11 м³/мин

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Воздуходувка аккумуляторная бесщеточная;
- Мешок для сбора пыли;
- Упаковка: картонная коробка.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесщеточный двигатель с внешним ротором;
- Трехскоростная регулировка;
- Две функции: выдувание и всасывание;
- Компактная конструкция и легкий вес.

KDYD35 (TYPE BM)

СЕКАТОР АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ

БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Напряжение аккумулятора:	**18 В**
Емкость аккумулятора:	**2 Ач**
Количество аккумуляторов:	**2**
Мощность резки:	
1-я скорость жесткие/мягкие ветки:	**20 мм/20 мм**
2-я скорость жесткие/мягкие ветки:	**25 мм/25 мм**
3-я скорость жесткие/мягкие ветки:	**25 мм/30 мм**
4-я скорость жесткие/мягкие ветки:	**25 мм/35 мм**
Вес нетто:	**1,35 кг**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- АКБ — 2 шт.;
- З/У Коробка;
- Сумка;
- Ключ рожковый;
- Ключ HEX;
- Полотно пильное — 2 шт.;
- Масло смазка.

KDGG500 (TYPE DM)

ШПРИЦ ДЛЯ СМАЗКИ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

Напряжение аккумулятора:	**18 В**
Емкость аккумулятора:	**2 Ач**
Количество аккумуляторов:	**1 шт**
Макс рабочее давление:	**689 Бар**
Макс скорость подачи:	**170 г/мин**
Длина шланга:	**800 мм**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Шприц;
- 1 аккумулятор 2.0 Ач;
- Зарядное устройство;
- Пластиковый кейс.

KDGG500 (TYPE Z)

ШПРИЦ ДЛЯ СМАЗКИ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

Напряжение аккумулятора:	**18 В**
Емкость аккумулятора:	**–**
Количество аккумуляторов:	**–**
Макс рабочее давление:	**689 Бар**
Макс скорость подачи:	**170 г/мин**
Длина шланга:	**800 мм**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Шприц;
- Коробка.

Дрель-шуруповерт аккумуляторная бесщеточная
DCK KDJZ23-10

Дрель-шуруповерт аккумуляторная
DCK KDPL04-8

Гайковерт аккумуляторный бесщеточный
DCK KDPB04-10

Дрель-шуруповерт аккумуляторная бесщеточная ударная
DCK KDJZ23-10i

Заклепочник ручной аккумуляторный
DCK KDPM50

Инструмент многофункциональный аккумуляторный **DCK KDMD12**

Гравер аккумуляторный
DCK KDSJ10

KDPL04-8 (TYPE EK)
ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Напряжение аккумулятора:	**10,8 В**
Емкость аккумулятора:	**2 Ач**
Количество аккумуляторов:	**2**
Макс крутящий момент:	**140Нм**
Макс частота вращения шпинделя:	**3300 об/мин**
Макс частота ударов:	**4000 уд/мин**
Размер патрона:	**6,35 HEX**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гайковерт аккумуляторный бесщеточный;
- 2 аккумулятора 2.0 Ач;
- Зарядное устройство; • Бита;
- Поясная клипса;
- Пластиковый кейс.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесщеточный двигатель;
- 2-скоростной;
- Умная функция ослабления;
- Компактный дизайн.

KDJZ23-10 (TYPE Z)
ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ

Напряжение аккумулятора:	**10,8 В**
Емкость аккумулятора:	**–**
Количество аккумуляторов:	**–**
Макс крутящий момент:	**35 Нм**
Макс частота вращения шпинделя:	**1600об/мин**
Макс размер зажимаемой оснастки:	**13 мм**
Число скоростей:	**2**
Число ступеней крутящего момента:	**20+1**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Дрель-шуруповерт аккумуляторная бесщеточная;
- Упаковка: картонная коробка.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесщеточный двигатель;
- Обрезиненная рукоять;
- Компактный инструмент универсального применения;
- Для работы в труднодоступных местах.

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

KDPL04-8 (TYPE Z)
ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Напряжение аккумулятора:	**10,8 В**
Емкость аккумулятора:	**–**
Количество аккумуляторов:	**–**
Макс крутящий момент:	**140Нм**
Макс частота вращения шпинделя:	**3300 об/мин**
Макс частота ударов:	**4000 уд/мин**
Размер патрона:	**6,35 HEX**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гайковерт аккумуляторный бесщеточный;
- Поясная клипса;
- Упаковка: картонная коробка.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесщеточный двигатель;
- 2-скоростной;
- Умная функция ослабления;
- Компактный дизайн.

KDJZ23-10i (TYPE EK)
ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ

Напряжение аккумулятора:	**10,8 В**
Емкость аккумулятора:	**2 Ач**
Количество аккумуляторов:	**2**
Макс крутящий момент:	**35 Нм**
Макс частота вращения шпинделя:	**1600 об/мин**
Макс частота ударов:	**24000 уд/мин**
Макс размер зажимаемой оснастки:	**13 мм**
Число скоростей:	**2**
Число ступеней крутящего момента:	**20+2**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Дрель-шуруповерт аккумуляторная бесщеточная;
- 2 аккумулятора 2.0 Ач; • Зарядное устройство; • Бита;
- Пластиковый кейс.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесщеточный двигатель; • Обрезиненная рукоять; • Компактный инструмент универсального применения; • Для работы в труднодоступных местах; • Режим сверления с ударом.

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

KDJZ23-10 (TYPE EK)
ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ

Напряжение аккумулятора:	**10,8 В**
Емкость аккумулятора:	**2 Ач**
Количество аккумуляторов:	**2**
Макс крутящий момент:	**35 Нм**
Макс частота вращения шпинделя:	**1600 об/мин**
Макс размер зажимаемой оснастки:	**13 мм**
Число скоростей:	**2**
Число ступеней крутящего момента:	**20+1**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Дрель-шуруповерт аккумуляторная бесщеточная;
- 2 аккумулятора 2.0 Ач;
- Зарядное устройство; • Бита;
- Пластиковый кейс.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесщеточный двигатель;
- Обрезиненная рукоять;
- Компактный инструмент универсального применения;
- Для работы в труднодоступных местах.

KDPB04-10 (TYPE EK)
ГАЙКОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ

Напряжение аккумулятора:	**10,8 В**
Емкость аккумулятора:	**2 Ач**
Количество аккумуляторов:	**2**
Макс крутящий момент:	**54 Нм**
Макс частота вращения шпинделя:	**280 об/мин**
Размер патрона:	**3/8”**

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесщеточный двигатель;
- Компактная конструкция для легкого доступа в труднодоступные места;
- Инструмент для быстрых и точных монтажных работ.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гайковерт аккумуляторный бесщеточный;
- 2 аккумулятора 2,0 Ач;
- Зарядное устройство;
- Пластиковый кейс.



KDMD12 (TYPE EK)
ИНСТРУМЕНТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

Напряжение аккумулятора:	**10,8в**
Емкость аккумулятора:	**2 Ач**
Количество аккумуляторов:	**2**
Макс частота колебаний:	**20000 кол/мин**
Угол колебаний:	**3°**
Число скоростей:	

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Многофункциональный инструмент;
- 2 аккумулятора 2.0 Ач;
- Зарядное устройство;
- Шестигранный ключ;
- Шлифподошва;
- Универсальная насадка;
- Прямое узкое пильное полотно;
- Прямое широкое пильное полотно;
- Полукруглое пильное полотно;
- Шлифлисты (12 шт.);
- Пластиковый кейс.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- 1. Угол колебания: 3°;
- Удобная система фиксации полотен QOIS, OIS;
- Регулировка скорости;
- 5 насадок и шлифлисты в комплекте.

KDPM50 (TYPE EK)
ЗАКЛЕПОЧНИК АККУМУЛЯТОРНЫЙ

Напряжение аккумулятора:	**10,8в**
Емкость аккумулятора:	**2 Ач**
Количество аккумуляторов:	**2**
Сила втягивания:	**10000 Н**
Размер заклепок:	**2,4-6мм**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Заклепочник аккумуляторный;
- 2 аккумулятора 2.0 Ач;
- Зарядное устройство;
- Кулачки - 3 шт;
- Наконечник - 4 шт;
- Магнитное кольцо;
- Пластиковый кейс.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Вытяжная сила 10 000 Н;
- Контейнер для сбора отработанных заклепок;
- Автоматический реверс;
- Возможность установки магнитного кольца для удобной работы с заклепками из нержавеющей стали.

KDPM50 (TYPE Z)
ЗАКЛЕПОЧНИК АККУМУЛЯТОРНЫЙ

Напряжение аккумулятора:	**10,8в**
Емкость аккумулятора:	**–**
Количество аккумуляторов:	**–**
Сила втягивания:	**10000 Н**
Размер заклепок:	**2,4-6мм**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Заклепочник аккумуляторный;
- Кулачки - 3 шт;
- Наконечник - 4 шт;
- Магнитное кольцо;
- Упаковка: картонная коробка.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Вытяжная сила 10 000 Н;
- Контейнер для сбора отработанных заклепок;
- Автоматический реверс;
- Возможность установки магнитного кольца для удобной работы с заклепками из нержавеющей стали.

KDSJ10 (TYPE EK)
ГРАВЕР АККУМУЛЯТОРНЫЙ

Напряжение аккумулятора:	**10,8в**
Емкость аккумулятора:	**2 Ач**
Количество аккумуляторов:	**2**
Макс частота вращения:	**32000 об/мин**
Число скоростей:	**6**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гравер аккумуляторный;
- 2 аккумулятора 2.0 Ач;
- Зарядное устройство;
- Насадки (5 шт.);
- Ключ;
- Пластиковый кейс.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Прорезиненный корпус;
- Регулировка оборотов;
- Эргономичный и компактный корпус.

KDSJ10 (TYPE Z)
ГРАВЕР АККУМУЛЯТОРНЫЙ

Напряжение аккумулятора:	**10,8в**
Емкость аккумулятора:	**–**
Количество аккумуляторов:	**–**
Макс частота вращения:	**32000 об/мин**
Число скоростей:	**6**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гравер аккумуляторный;
- Упаковка: картонная коробка.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Прорезиненный корпус;
- Регулировка оборотов;
- Эргономичный и компактный корпус.



СЕТЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

KZC04-28

ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

НОВИНКА

РАБОТА В ТРЕХ РЕЖИМАХ:

СВЕРЛЕНИЕ, СВЕРЛЕНИЕ С УДАРОМ, ДОЛБЛЕНИЕ

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ МУФТА

Номинальная мощность:	**820 Вт**
Энергия удара:	**3,3 Дж**
Частота вращения:	**0-1300/мин**
Частота ударов:	**0-4200/мин**
Макс глубина сверления бетона:	**Ф28 мм**
Вес нетто:	**2,75 кг**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Рукоятка;
- Щетки графитовые;
- Ограничитель глубины;
- Кейс.

KRH1200-30

ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

НОВИНКА

Номинальная мощность:	**1200 Вт**
Энергия удара:	**3,7 Дж**
Частота вращения:	**930 уд/мин**
Номинальная частота ударов:	**5300 уд/мин**
Макс глубина сверления:	**бетон 30 мм**
Вес нетто:	**4,4 кг**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Патрон сверлильный;
- Рукоятка;
- Щетки графитовые;
- Кейс;
- Ограничитель глубины;
- Смазка;
- Салфетка.

СИСТЕМА ВИБРОКОНТРОЛЯ DVR

БЫСТРОСЪЕМНЫЙ ПАТРОН SDS+

ДВУХУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

KZC08-26B

ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

НОВИНКА

Номинальная мощность:	**1100 Вт**
Энергия удара:	**3,5 Дж**
Частота вращения:	**1200 об/мин**
Частота ударов:	**5200 об/мин**
Макс глубина сверления:	**бетон — 26 мм**
Вес нетто:	**4,5 кг**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Смазка;
- Пылезащитный колпачек;
- Рукоятка;
- Ограничитель глубины;
- Кейс;
- Щетки графитовые.

2 РЕЖИМА РАБОТЫ:

ПЕРФОРАТОР И ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК

ПАТРОН SDS-PLUS

РЕВЕРС

KZC03-26SH
ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Номинальная мощность:	**750 Вт**
Сила удара:	**3 Дж**
Тип патрона:	**SDS Plus**
Макс частота вращения шпинделя:	**700 об/мин**
Частота ударов:	**3200 уд/мин**
Макс диаметр сверления в бетоне:	**26 мм**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Перфоратор электрический;
- Дополнительная рукоятка;
- Ограничитель глубины;
- Щетки графитовые;
- Насадка для сбора пыли;
- Пластиковый кейс.

KZC05-26 (TYPE XC)
ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Номинальная мощность:	**800 Вт**
Сила удара:	**2,8 Дж**
Тип патрона:	**SDS Plus**
Макс частота вращения шпинделя:	**1200 об/мин**
Частота ударов:	**4000 уд/мин**
Макс диаметр сверления в бетоне:	**26 мм**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Перфоратор электрический;
- Дополнительная рукоятка;
- Ограничитель глубины;
- Система сбора пыли;
- Щетки графитовые;
- Пластиковый кейс.

KZC05-26B
ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Номинальная мощность:	**800 Вт**
Сила удара:	**2,8 Дж**
Тип патрона:	**SDS Plus**
Макс частота вращения шпинделя:	**1200 об/мин**
Частота ударов:	**4000 уд/мин**
Макс диаметр сверления в бетоне:	**26 мм**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Перфоратор электрический;
- Дополнительная рукоятка;
- Ограничитель глубины;
- Щетки графитовые;
- Пластиковый кейс.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Регулировка скорости;
- Реверс;
- 3-режима работы — сверление, сверление с ударом, долбление;
- Патрон SDS-PLUS.

KZC05-28B
ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Номинальная мощность:	**1150 Вт**
Сила удара:	**4,7 Дж**
Тип патрона:	**SDS Plus**
Макс частота вращения шпинделя:	**1100 об/мин**
Частота ударов:	**5400 уд/мин**
Макс диаметр сверления в бетоне:	**28 мм**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Перфоратор электрический;
- Смазка для патрона;
- Насадка для сбора пыли;
- Дополнительная рукоятка;
- Ограничитель глубины;
- Щетки графитовые;
- Пластиковый кейс.

KZC03-38
ПЕРФОРАТОР

Номинальная мощность:	**1100 Вт**
Сила удара:	**7,9 Дж**
Тип патрона:	**SDS MAX**
Макс частота вращения шпинделя:	**320 об/мин**
Частота ударов:	**2900 уд/мин**
Макс диаметр сверления в бетоне:	**38 мм**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Перфоратор электрический;
- Дополнительная рукоятка;
- Щетки графитовые;
- Пластиковый кейс.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- 2 режима работы — перфоратор и отбойный молоток;
- Высокопрочный корпус;
- Патрон SDS-MAX.

KZC45
ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Номинальная мощность:	**1500 Вт**
Сила удара:	**14 Дж**
Тип патрона:	**SDS MAX**
Макс частота вращения шпинделя:	**305 об/мин**
Частота ударов:	**2700 уд/мин**
Макс диаметр сверления в бетоне:	**45 мм**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Перфоратор электрический;
- Щетки графитовые;
- Смазка для патрона;
- Пластиковый кейс.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Предохранительная муфта;
- Индикатор износа угольных щеток;
- Регулировка скорости;
- 2 режима работы, перфоратор и отбойный молоток;
- Патрон SDS-MAX.

KJZ10-10
ДРЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Номинальная мощность:	**460 Вт**
Макс частота вращения шпинделя:	**3200 об/мин**
Макс диаметр зажимаемой оснастки:	**10 мм**
Макс диамерт сверления:	
	дерево - 25 мм
	сталь - 10 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Дрель электрическая;
- Щетки графитовые;
- Ключ;
- Кейс.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Поясная клипса;
- Функция акселлератора;
- Реверс;
- Ключевой патрон.

KJZ10-10K
ДРЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Номинальная мощность:	**460 Вт**
Макс частота вращения шпинделя:	**3200 об/мин**
Макс диаметр зажимаемой оснастки:	**10 мм**
Макс диамерт сверления:	
	дерево - 25 мм
	сталь - 10 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Дрель электрическая;
- Щетки графитовые;
- Упаковка: картонная коробка.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Поясная клипса;
- Функция акселлератора;
- Реверс;
- Ключевой патрон.

KJZ06-13
ДРЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Номинальная мощность:	**710 Вт**
Макс частота вращения шпинделя:	**2800 об/мин**
Макс диаметр зажимаемой оснастки:	**13 мм**
Макс диамерт сверления:	
	дерево - 20 мм
	сталь - 13 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Дрель электрическая;
- Ключ;
- Щетки графитовые;
- Кейс.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Компактный дизайн;
- Функция акселлератора;
- Реверс;
- Ключевой патрон;
- Поясная клипса.

KJZ06-13K
ДРЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Номинальная мощность:	**710 Вт**
Макс частота вращения шпинделя:	**2800 об/мин**
Макс диаметр зажимаемой оснастки:	**13 мм**
Макс диамерт сверления:	
	дерево - 20 мм
	сталь - 13 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Дрель электрическая;
- Щетки графитовые;
- Упаковка: картонная коробка.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Компактный дизайн;
- Функция акселлератора;
- Реверс;
- Бесключевой патрон;
- Поясная клипса.

KJZ07-13
ДРЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Номинальная мощность:	**710 Вт**
Макс частота вращения шпинделя:	**900 об/мин**
Макс диаметр зажимаемой оснастки:	**13 мм**
Макс диамерт сверления:	
	дерево - 38 мм
	сталь - 13 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Дрель электрическая;
- Дополнительная рукоятка;
- Щетки графитовые;
- Ключ;
- Кейс.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Дополнительная рукоятка;
- Функция акселлератора;
- Реверс;
- Ключевой патрон;
- Поясная клипса.

KJZ03-16B
ДРЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Номинальная мощность:	**1010 Вт**
Макс частота вращения шпинделя:	**620 об/мин**
Макс диаметр зажимаемой оснастки:	**16 мм**
Макс диамерт сверления:	
дерево -	**36 мм**
сталь -	**16 мм**

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Дрель электрическая;
- Дополнительная рукоятка;
- Ключ;
- Щетки графитовые;
- Кейс.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Реверс;
- Возможность использования мешалкой в качестве миксера;
- Дополнительная D-образная рукоятка с вращением на 360°.

KZJ05-13
ДРЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ УДАРНАЯ

Номинальная мощность:	**710 Вт**
Макс частота вращения шпинделя:	**3000 об/мин**
Макс частота ударов:	**45000 уд/мин**
Макс диаметр зажимаемой оснастки:	**13 мм**
Макс диамерт сверления:	**дерево - 30 мм**
	сталь - 13 мм
	бетон - 16 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Дрель электрическая ударная;
- Дополнительная рукоятка;
- Ограничитель глубины;
- Щетки графитовые;
- Ключ;
- Пластиковый кейс.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Дополнительная рукоятка;
- Регулировка скорости;
- Реверс;
- Ключевой патрон.

KZJ20
ДРЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ УДАРНАЯ

Номинальная мощность:	**720 Вт**
Макс частота вращения шпинделя:	**2800 об/мин**
Макс частота ударов:	**56000 уд/мин**
Макс диаметр зажимаемой оснастки:	**13 мм**
Макс диамерт сверления:	**дерево - 40 мм**
	сталь - 13 мм
	бетон - 20 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Дрель электрическая ударная;
- Дополнительная рукоятка;
- Ограничитель глубины;
- Щетки графитовые;
- Пластиковый кейс.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Дополнительная рукоятка;
- Регулировка скорости;
- Реверс;
- Ключевой патрон.

KJZ08-10
ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ СЕТЕВАЯ

Номинальная мощность:	**250 Вт**
Макс частота вращения шпинделя:	**850 об/мин**
Число скоростей:	**1**
Макс диаметр зажимаемой оснастки:	**10 мм**
Макс диамерт сверления:	
	дерево - 20 мм
	сталь - 10 мм
Число ступеней крутящего момента:	**16+1**

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Дрель-шуруповерт сетевая;
- Щетки графитовые;
- Упаковка: картонная коробка.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Компактный дизайн;
- Функция акселлератора;
- Реверс;
- Бесключевой патрон;
- Быстрый доступ к щеткам.

KQU08-160
МИКСЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Номинальная мощность:	**1400 Вт**
Макс частота вращения шпинделя:	**800 об/мин**
Диаметр венчика:	**120 мм**
Тип патрона:	**M14**

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Миксер электрический;
- Насадка (мешалка) 120 мм;
- Ключ (2 шт.);
- Щетки графитовые;
- Упаковка: картонная коробка.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Прорезиненная рукоятка;
- Регулировка скорости;
- Быстрый доступ к щеткам.

KQU120×2
МИКСЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Номинальная мощность:	**1400 Вт**
Макс частота вращения шпинделя:	**700 об/мин**
Диаметр венчика:	**120 мм**
Тип патрона:	**M27*1,5**

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Миксер электрический;
- Насадка (мешалка) (2 шт);
- Ключ (2 шт);
- Щетки графитовые;
- Упаковка: картонная коробка.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Прорезиненная рукоятка;
- Регулировка скорости нажатием кнопки;
- Быстрый доступ к щеткам.

KPB32
ГАЙКОВЁРТ УДАРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ДВИГАТЕЛЬ 1050 ВТ

ОБЕСПЕЧИВАЕТ СТАБИЛЬНУЮ РАБОТУ ПОД НАГРУЗКОЙ, УВЕЛИЧИВАЕТ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ И ПОЗВОЛЯЕТ СПРАВЛЯТЬСЯ С САМЫМИ ТУГИМИ КРЕПЛЕНИЯМ

1400 ОБОРОТОВ В МИНУТУ

УДОБНЫЙ КЕЙС

400–950 Н·М МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

Номинальная мощность:	**1050 Вт**
Скорость холостого хода:	**1400 об/мин**
Номинальная частота ударов:	**1500 уд/мин**
Размер крепежа:	**M22-M30 мм**
Размер патрона:	**1 "**
Крутящий момент затяжки:	**400-950 Н·м**
Вес нетто:	**10,3 кг**

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Головка 36 мм;
- Штифт;
- Уплотнительное кольцо;
- Рукоятка;
- Щетки графитовые.

СЕТЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

KSM03-125S

МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ

НОВИНКА

КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

МОНЕВРЕННОСТЬ И ПРОСТОТА ОБРАЩЕНИЯ

ТОНКИЙ КОРПУС

КОМФОРТ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Номинальная мощность:	**950 Вт**
Частота вращения:	**11800 об/мин**
Макс диаметр круга:	**125 мм**
Вес нетто:	**1,8 кг**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Рукоятка;
- Кожух;
- Графитовые щетки;
- Ключ;
- Гайка с фланцем;
- Гайка быстрозажимная;
- Кейс.

KSM17-125P

МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ

НОВИНКА

СВЕРХТОНКИЙ КОРПУС

УДОБНЫЙ ЗАХВАТ, УПРОЩАЕТ ОБРАЩЕНИЕ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Номинальная мощность:	**1100 Вт**
Частота вращения:	**11800 об/мин**
Макс диаметр круга:	**125 мм**
Резьба шпинделя:	**M14**
Вес нетто:	**2 кг**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Рукоятка;
- Кожух;
- Графитовые щетки;
- Ключ;
- Гайка с фланцем;
- Гайка быстрозажимная;
- Кейс.

KSM16-125

МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ

НОВИНКА

БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

РАССЧИТАН НА ИНТЕНСИВНЫЕ РАБОТЫ. СНИЖАЕТ РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДО 30%

Номинальная мощность:	**1250 Вт**
Частота вращения:	**10000 об/мин**
Макс диаметр круга:	**125 мм**
Резьба шпинделя:	**M14**
Вес нетто:	**1,7 кг**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Рукоятка;
- Кожух;
- Ключ;
- Гайка с фланцем;
- Гайка быстрозажимная;
- Кейс.

KSM03-150
МАШИНА
ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ

Номинальная мощность:	**1400 Вт**
Макс частота вращения шпинделя:	**9000 об/мин**
Мин частота вращения шпинделя:	**1500 об/мин**
Макс диаметр круга:	**150 мм**
Посадочный диаметр:	**22,2 мм**

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Машина шлифовальная угловая;
- Кожух защитный быстросъемный;
- Рукоятка антивибрационная;
- Ключ;
- Щетки угольные;
- Фланец опорный;
- Гайка прижимная;
- Пластиковый кейс.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Регулировка скорости;
- Быстросъемный кожух;
- Прорезиненная антивибрационная рукоятка.

KSM04-125S
МАШИНА
ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ

Номинальная мощность:	**1020 Вт**
Макс частота вращения шпинделя:	**11800 об/мин**
Макс диаметр круга:	**125 мм**
Посадочный диаметр:	**22,2 мм**

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Машина шлифовальная угловая;
- Кожух защитный;
- Дополнительная рукоятка;
- Ключ;
- Щетки угольные;
- Пластиковый кейс.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Быстросъемный кожух;
- Прорезиненная антивибрационная рукоятка.

KSM04-125
МАШИНА
ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ

Номинальная мощность:	**1020 Вт**
Макс частота вращения шпинделя:	**11800 об/мин**
Мин частота вращения шпинделя:	**4200 об/мин**
Макс диаметр круга:	**125 мм**
Посадочный диаметр:	**22,2 мм**

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Машина шлифовальная угловая;
- Кожух защитный;
- Дополнительная рукоятка;
- Ключ;
- Щетки угольные;
- Пластиковый кейс.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Регулировка скорости;
- Быстросъемный кожух;
- Прорезиненная антивибрационная рукоятка.

KSM05-230
МАШИНА
ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ

Номинальная мощность:	**2800 Вт**
Макс частота вращения шпинделя:	**6600 об/мин**
Макс диаметр круга:	**230 мм**
Посадочный диаметр:	**22,2 мм**

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Машина шлифовальная угловая;
- Кожух защитный быстросъемный;
- Рукоятка антивибрационная;
- Ключ;
- Щетки угольные;
- Фланец опорный;
- Гайка прижимная;
- Упаковка: картонная коробка.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Быстросъемный кожух;
- Прорезиненная антивибрационная рукоятка;
- Плавный пуск.

KSM05-125
МАШИНА
ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ

Номинальная мощность:	**1500 Вт**
Макс частота вращения шпинделя:	**11800 об/мин**
Макс диаметр круга:	**125 мм**
Посадочный диаметр:	**22,2 мм**

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Машина шлифовальная угловая;
- Кожух защитный быстросъемный;
- Рукоятка антивибрационная;
- Ключ;
- Щетки угольные;
- Фланец опорный;
- Гайка прижимная;
- Пластиковый кейс.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Быстросъемный кожух;
- Прорезиненная антивибрационная рукоятка;
- Плавный пуск;
- Поддержка оборотов под нагрузкой.

KSM05-230S
МАШИНА
ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ

Номинальная мощность:	**2800 Вт**
Макс частота вращения шпинделя:	**6600 об/мин**
Макс диаметр круга:	**230 мм**
Посадочный диаметр:	**22,2 мм**

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Машина шлифовальная угловая;
- Рукоятка антивибрационная;
- Ключ;
- Щетки графитовые;
- Кожух защитный быстросъемный;
- Фланец опорный;
- Гайка прижимная;
- Упаковка: картонная коробка.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Быстросъемный кожух;
- Прорезиненная антивибрационная рукоятка;
- Плавный пуск;
- Улучшенная пылезащита;
- Антивибационная система.

KSM06-180
МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ

Номинальная мощность:	**2100 Вт**
Макс частота вращения шпинделя:	**8300 об/мин**
Макс диаметр круга:	**180 мм**
Посадочный диаметр:	**22,2 мм**

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Машина шлифовальная;
- Рукоятка антивибрационная;
- Ключ;
- Щетки графитовые;
- Кожух защитный быстросъемный;
- Фланец опорный;
- Гайка прижимная;
- Упаковка: картонная коробка.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Быстросъемный кожух;
- Прорезиненная антивибрационная рукоятка;
- Плавный пуск;
- Улучшенная пылезащита.

KSM06-230
МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ

Номинальная мощность:	**2100 Вт**
Макс частота вращения шпинделя:	**6600 об/мин**
Макс диаметр круга:	**230 мм**
Посадочный диаметр:	**22,2 мм**

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Машина шлифовальная;
- Рукоятка антивибрационная;
- Ключ;
- Щетки графитовые;
- Кожух защитный быстросъемный;
- Фланец опорный;
- Гайка прижимная;
- Упаковка: картонная коробка.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Быстросъемный кожух;
- Прорезиненная антивибрационная рукоятка;
- Плавный пуск;
- Улучшенная пылезащита.

KSM125A
МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ

Номинальная мощность:	**850 Вт**
Макс частота вращения шпинделя:	**11800 об/мин**
Макс диаметр круга:	**125 мм**
Посадочный диаметр:	**22,2 мм**

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Машина шлифовальная;
- Дополнительная рукоятка;
- Ключ;
- Щетки графитовые;
- Кожух защитный;
- Фланец опорный;
- Гайка зажимная;
- Кейс.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Быстросъемный кожух;
- Прорезиненная антивибрационная рукоятка.

KSM230A (SOFT START)
МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ

Номинальная мощность:	**2200 Вт**
Макс частота вращения шпинделя:	**6600 об/мин**
Макс диаметр круга:	**230 мм**
Посадочный диаметр:	**22,2 мм**

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Машина шлифовальная;
- Дополнительная рукоятка;
- Ключ;
- Щетки графитовые;
- Кожух защитный;
- Фланец опорный;
- Гайка зажимная;
- Упаковка: картонная коробка.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Быстросъемный кожух;
- Прорезиненная антивибрационная рукоятка;
- Плавный пуск.

KSM10-125
МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ

Номинальная мощность:	**1100 Вт**
Макс частота вращения шпинделя:	**11800 об/мин**
Макс диаметр круга:	**125 мм**
Посадочный диаметр:	**22,2 мм**

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Машина шлифовальная;
- Рукоятка антивибрационная;
- Ключ;
- Щетки графитовые;
- Кожух защитный быстросъемный;
- Фланец опорный;
- Гайка прижимная;
- Кейс.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Быстросъемный кожух;
- Прорезиненная антивибрационная рукоятка.

KZR02-150
ШТРОБОРЕЗ

Номинальная мощность:	**1400 Вт**
Макс диаметр круга:	**150 мм**
Частота вращения шпинделя:	**7000 об/мин**
Макс глубина реза:	**30 мм**
Макс ширина реза:	**32 мм**

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Штроборез электрический;
- Алмазный круг (2 шт);
- Ключ;
- Долото;
- Адаптер пылесоса;
- Щетки графитовые;
- Металлический кейс.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Регулируемая глубина реза;
- Возможность подключения пылесоса.

KZR125
ШТРОБОРЕЗ

Номинальная мощность:	**3000 Вт**
Макс диаметр круга:	**125 мм**
Частота вращения шпинделя:	**7000 об/мин**
Макс глубина реза:	**39 мм**
Макс ширина реза:	**28 мм**

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Штроборез электрический;
- Алмазный круг (5 шт);
- Ключ (3 шт);
- Адаптер пылесоса;
- Щетки гарфитовые;
- Пластиковый кейс.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Мокрый рез;
- Возможность подключения пылесоса;
- Пузырьковый уровень;
- Регулируемая глубина реза;
- Работа 2-5 дисками одновременно.

KSP04-180
МАШИНА ПОЛИРОВАЛЬНАЯ

Номинальная мощность:	**1400 Вт**
Макс частота вращения шпинделя:	**3800 об/мин**
Мин частота вращения шпинделя:	**690 об/мин**
Макс диаметр круга: 180мм	**180мм**

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Пылезащитная конструкция;
- Прорезиненная рукоятка;
- Регулировка скорости.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Машина угловая полировальная;
- Тарелка опорная;
- Полировальный круг;
- Шестигранный ключ;
- Дополнительная рукоятка;
- Щетки графитовые;
- Упаковка: картонная коробка.

KSP05-180
МАШИНА ПОЛИРОВАЛЬНАЯ

Номинальная мощность:	**1250 Вт**
Макс частота вращения шпинделя:	**3500 об/мин**
Мин частота вращения шпинделя:	**600 об/мин**
Макс диаметр круга: 180мм	**180мм**

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Пылезащитная конструкция;
- Прорезиненная рукоятка;
- Регулировка скорости.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Машина угловая полировальная;
- Шестигранный ключ;
- Полировальная губка;
- Дополнительная рукоятка;
- Щетки графитовые;
- Упаковка: картонная коробка.

KSJ02-25
МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ПРЯМАЯ

Номинальная мощность:	**400 Вт**
Макс частота вращения шпинделя:	**27000 об/мин**
Размер цанги:	**6 мм**

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Машина шлифовальная прямая;
- Ключ;
- Щетки графитовые;
- Упаковка: картонная коробка.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Металлический корпус редуктора.

KSF04-225
МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ

Номинальная мощность:	**820 Вт**
Макс число оборотов:	**1800 об/мин**
Мин число оборотов:	**600 об/мин**
Макс диаметр круга:	**225 мм**

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Машина шлифовальная эксцентриковая;
- Выдвижная штанга;
- Шлифовальные листы;
- Пылесборник;
- Шланг;
- Щетки графитовые;
- Пластиковый кейс.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Круговая LED-подсветка;
- Регулируемая скорость;
- Выдвижная штанга.

KST610
МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ЛЕНТОЧНАЯ

Номинальная мощность:	**1200 Вт**
Скорость вращения ленты:	**500 м/мин**
Размер ленты:	**100*610мм**

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Пылесборник;
- Быстрый доступ к щеткам.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Машина шлифовальная ленточная;
- Щетки графитовые;
- Лента шлифовальная;
- Пылесборник;
- Упаковка: картонная коробка.

KSB02-100
МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ПЛОСКАЯ

Номинальная мощность:	**200 Вт**
Частота коллебаний:	**14000 кол/мин**
Размер подошвы:	**100*110мм**

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Прорезиненный корпус;
- Пылеудаление через опорную плиту;
- Пылесборник и возможность подключения пылесоса.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Машина шлифовальная плоская;
- Щетки графитовые;
- Пылесборник;
- Упаковка: картонная коробка.

KSB04-100
МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ПЛОСКАЯ

Номинальная мощность:	**240 Вт**
Частота коллебаний:	**14000 кол/мин**
Размер подошвы:	**100*110мм**

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Прорезиненный корпус;
- Компактный дизайн.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Машина шлифовальная плоская;
- Щетки графитовые;
- Упаковка: картонная коробка.

KSJ08-25
МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ПРЯМАЯ

Номинальная мощность:	**710 Вт**
Макс частота вращения шпинделя:	**33000 об/мин**
Размер цанги:	**6 мм**

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Машина шлифовальная прямая;
- Ключ;
- Щетки графитовые;
- Упаковка: картонная коробка.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Металлический корпус редуктора;
- Съемная защитная накладка для более удобного хвата;
- Съемные пылезащитные сетки.

KSA02-125
МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ

НОВИНКА

РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТЕЙ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РАБОТ

КОМПАКТНОСТЬ И ЭРГОНОМИКА

ЛЕГКИЙ И УДОБНЫЙ КОРПУС — СНИЖАЕТ УСТАЛОСТЬ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Мощность:	**3,5 А -380 Вт**
Размер подошвы:	**125 мм**
Амплитуда колебаний:	**3,5 мм**
Количество оборотов:	**8000–12800 об/мин**
Кол-во положений скорости:	**6**
Вес:	**1,4 кг**

KSA125
МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ

Номинальная мощность:	**300 Вт**
Макс число оборотов:	**12000 об/мин**
Мин число оборотов:	**4000 об/мин**
Макс диаметр круга:	**125 мм**
Амплитуда колебаний:	**3,5 мм**

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Прорезиненный корпус;
- Пылесборник и возможность подключения пылесоса;
- Регулировка скорости;
- Литая металлическая крыльчатка.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Машина шлифовальная эксцентриковая;
- Мешок для пыли;
- Щетки графитовые;
- Упаковка: картонная коробка.

KSF02-180
МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ

Номинальная мощность:	**750 Вт**
Макс число оборотов:	**2700 об/мин**
Мин число оборотов:	**1500 об/мин**
Макс диаметр круга:	**180 мм**

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Круговая LED-подсветка;
- Регулируемая скорость;
- Дпополнительная рукоятка.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Машина шлифовальная эксцентриковая;
- Шлифовальные листы;
- Пылесборник;
- Шланг;
- Щетки графитовые;
- Упаковка: картонная коробка.



KMQ65K
ЛОБЗИК

Номинальная мощность:	**600 Вт**
Макс число ходов:	**3000 ход/мин**
Угол наклона:	**0-45°**
Макс глубина пропила:	
	сталь - 10 мм
	дерево - 65 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Прорезиненная ручка;
- Быстрая смена остнастки;
- Регулируемая скорость;
- Быстрый доступ к щеткам.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Лобзик;
- Щетки графитовые;
- Пильное полотно - 3 шт.;
- Шестигранный ключ;
- Противоскольная пластина;
- Пилка;
- Упаковка: картонная коробка.

KMY03-185
ПИЛА ДИСКОВАЯ

Номинальная мощность:		**1500 Вт**
Макс частота оборотов		**5300 об/мин**
Диаметр пильного диска:		**185 мм**
Глубина пропила:	**90°**	**64 мм**
	45°	**43 мм**
Макс угол наклона:		**45°**

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Регулируемый угол наклона 0-45º.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Пила дисковая;
- Ключ шестигранный;
- Щетки графитовые;
- Диск пильный;
- Упаковка: картонная коробка.

KMY04-185
ПИЛА ДИСКОВАЯ

Номинальная мощность:		**1100 Вт**
Макс частота оборотов		**6000 об/мин**
Диаметр пильного диска:		**185 мм**
Глубина пропила:	**90°**	**68 мм**
	45°	**48 мм**
Макс угол наклона:		**45°**

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Съемная дополнительная рукоятка;
- Регулируемый угол наклона 0-45º.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Пила дисковая;
- Ключ шестигранный;
- Щетки графитовые.
- Диск пильный;
- Упаковка: картонная коробка.

KJF02-30
ПИЛА САБЕЛЬНАЯ

Номинальная мощность:		**1300 Вт**
Макс число ходов:		**2900 ход/мин**
Длина хода:		**30 мм**
Глубина пропила:	**Сталь -**	**130 мм**
	Дерево -	**255 мм**

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Прорезиненый корпус;
- Регулировка скорости;
- Регулируемый упор (башмак);
- Бесключевая замена оснастки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Сабельная пила;
- Пильное полотно по дереву;
- Пильное полотно по металлу;
- Щетки графитовые;
- Пластиковый кейс.

KMY02-235
ПИЛА ДИСКОВАЯ

Номинальная мощность:		**2000 Вт**
Макс частота оборотов		**4100 об/мин**
Диаметр пильного диска:		**235 мм**
Глубина пропила:	**90°**	**85 мм**
	45°	**60 мм**
Макс угол наклона:		**50°**

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Съемная дополнительная рукоятка;
- Регулируемый угол наклона 0-45º.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Пила дисковая;
- Ключ шестигранный;
- Щетки графитовые;
- Диск пильный;
- Упаковка: картонная коробка.

KJF30
ПИЛА САБЕЛЬНАЯ

Номинальная мощность:		**590 Вт**
Макс число ходов:		**2300 ход/мин**
Длина хода:		**30 мм**
Глубина пропила:	**Сталь -**	**30 мм**
	Дерево -	**90 мм**

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Прорезиненый корпус;
- Регулировка скорости;
- Регулируемый упор (башмак).

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Сабельная пила;
- Пилки сабельные - 3 шт;
- Шестигранный ключ;
- Щетки графитовые;
- Пластиковый кейс.

KJG04-355BS
ПИЛА ТОРЦОВОЧНАЯ МОНТАЖНАЯ

Номинальная мощность:	**2200 Вт**
Макс диаметр круга:	**355 мм**
Частота вращения шпинделя:	**3800 об/мин**
Макс угол наклона:	**45°**

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Ключ;
- Щетки графитовые;
- Упаковка: картонная коробка.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Высокая мощность 2,2 кВт;
- Искрогаситель;
- Регулировка угла пропила 0-45°.

KJX06-255
ПИЛА ТОРЦОВОЧНАЯ

Номинальная мощность:	**1650 Вт**
Макс диаметр круга:	**255 мм**
Частота вращения шпинделя:	**4600 об/мин**

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Пила торцовочная;
- Пылесборник;
- Ключ;
- Диск пильный 250мм;
- Щетки графитовые;
- Упаковка: картонная коробка.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Основание из алюминия;
- Пылесборник;
- Ременной привод;
- Протяжка.

KJX03-255
ПИЛА ТОРЦОВОЧНАЯ

Номинальная мощность:	**1650 Вт**
Макс диаметр диска:	**255 мм**
Частота вращения шпинделя:	**6000 об/мин**

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Основание из алюминия;
- Пылесборник;
- Ременной привод.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Пила торцовочная;
- Пылесборник;
- Ключ;
- Диск пильный 250мм;
- Щетки графитовые;
- Упаковка: картонная коробка.

KMR06-12
ФРЕЗЕР

Номинальная мощность:	**2000Вт**
Макс частота вращения шпинделя:	**22000 об/мин**
Мин частота вращения шпинделя:	**9000 об/мин**
Размер цанги:	**12 мм**

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Фрезер;
- Гаечный ключ (2 шт);
- Направляющая в сборе;
- Упор паралельный;
- Копировальная втулка;
- Регулировочный винт;
- Набор цанг (6, 8 мм);
- Патрубок для отвода стружки;
- Щетки графитовые;
- Упаковка: картонная коробка.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Регулировка скорости;
- Плавный пуск;
- Ход 70 мм.

KMR8
ФРЕЗЕР

Номинальная мощность:	**900Вт**
Макс частота вращения шпинделя:	**26000 об/мин**
Размер цанги:	**8 мм**

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Фрезер;
- Гаечный ключ (2 шт);
- Направляющая в сборе;
- Упор паралельный;
- Щетки графитовые;
- Упаковка: картонная коробка.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Мощный двигатель;
- Легкий вес;
- Ход 30 мм.

KMP04-6B
ФРЕЗЕР

Номинальная мощность:	**550 Вт**
Частота вращения шпинделя:	**30000 об/мин**
Размер цанги:	**6 мм**

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Фрезер;
- Гаечный ключ (2 шт);
- Щетки графитовые;
- Упаковка: картонная коробка.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Компактность;
- Регулировка угла обработки 0-45°.

KMB03-82
РУБАНОК

Номинальная мощность:	**500 Вт**
Макс частота оборотов	**16000 об/мин**
Ширина обработки:	**82 мм**
Глубина обработки:	**1 мм**
Мах глубина выборки четверти:	**23 мм**

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Рубанок электрический;
- Шаблон заточки ножа;
- Шаблон установки ножа;
- Ключ;
- Направляющая;
- Щетки графитовые;
- Упаковка: картонная коробка.

KMB110
РУБАНОК

Номинальная мощность:	**840 Вт**
Макс частота оборотов	**16500 об/мин**
Ширина обработки:	**110 мм**
Глубина обработки:	**2 мм**

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Рубанок электрический;
- Шаблон заточки ножа;
- Щетки графитовые;
- Ключ;
- Упор паралельный;
- Упаковка: картонная коробка.

KMD320
ИНСТРУМЕНТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Номинальная мощность:	**320 Вт**
Макс частота коллебаний:	**20000 об/мин**
Число скоростей:	**6**
Угол коллебаний:	**3°**

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Обрезиненная рукоять;
- Регулировка скорости;
- 5 насадок в комплекте.



КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Многофункциональный инструмент;
- Шестигранный ключ;
- Шлифподошва;
- Универсальная насадка;
- Прямое узкое пильное полотно;
- Прямое широкое пильное полотно;
- Полукруглое пильное полотно;
- Шлифлисты (12 шт);
- Упаковка: картонная коробка.

KSJ04-10
ГРАВЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Номинальная мощность:	**120 Вт**
Макс частота вращения шпинделя:	**35000 ход/мин**
Диаметр цанги:	**3мм**

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Гравер;
- Щетки графитовые;
- Набор насадок;
- Упаковка: картонная оробка.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Металлический корпус редуктора;
- Компактный дизайн.

KQB03-2000
ФЕН

Номинальная мощность:	**2000 Вт**
Мин температура нагрева:	**50°C**
Макс температура нагрева:	**360°C**
Мин расход воздуха:	**300л/мин**
Макс расход воздуха:	**500л/мин**

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Фен технический;
- Комплект насадок;
- Пластиковый кейс.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Три ступени регулировки;
- Возможность установки на плоскости (для работы с термоусадочными материалами).

KZZ02-160
ДРЕЛЬ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ

Номинальная мощность:	**1800 Вт**
Частота вращения шпинделя:	**1900 об/мин**
Макс диаметр коронки:	**160 мм**

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Дрель;
- Трубка подачи воды;
- Соединитель;
- Ключ рожковый;
- Рукоятка вспомогательная;
- Упор плечевой;
- Графитовые щетки;
- Пластиковый кейс.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Портативный тип;
- Телескопический упор;
- Поворотная рукоятка 360°;
- Система подачи воды.

KQB04-2000
ФЕН

Номинальная мощность:	**2000 Вт**
Мин температура нагрева:	**50°C**
Макс температура нагрева:	**600°C**
Мин расход воздуха:	**210л/мин**
Макс расход воздуха:	**380л/мин**

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Фен технический;
- Комплект насадок;
- Кейс.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Три ступени регулировки;
- Возможность установки на плоскости (для работы с термоусадочными материалами);
- Возможность установки заданной температуры;
- LED-дисплей.

KQB2000
ФЕН

Номинальная мощность:	**2000 Вт**
Мин температура нагрева:	**50°C**
Макс температура нагрева:	**600°C**
Мин расход воздуха:	**210л/мин**
Макс расход воздуха:	**380л/мин**

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Фен технический;
- Комплект насадок;
- Пластиковый кейс.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Две ступени регулировки;
- Возможность установки на плоскости (для работы с термоусадочными материалами).

KZZ02-250A
ДРЕЛЬ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ НА СТАНИНЕ

Номинальная мощность:	**3800 Вт**
Макс частота вращения шпинделя:	**1100 об/мин**
Мин частота вращения шпинделя:	**390 об/мин**
Макс диаметр коронки:	**250 мм**

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Дрель;
- Трубка подачи воды;
- Соединитель;
- Ключ рожковый;
- Рукоятка вспомогательная;
- Упор плечевой;
- Графитовые щетки;
- Упаковка: картонная коробка.

KJC02-30
СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ МАГНИТНЫЙ

Номинальная мощность:	**900 Вт**
Частота вращения шпинделя:	**450 об/мин**
Прижимная сила:	**11500 Н**
Рабочий ход:	**140 мм**
Макс диаметр сверления:	
Корончатое сверло	**30 мм**
Спиральное сверло	**13 мм**

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Станок сверлильный;
- Защитная лента;
- Сверло;
- Предохранитель;
- Рукоятка управления;
- Ключ (13 мм);
- Сверлильный патрон;
- Адаптер;
- Рожковой гаечный ключ;
- Шестигранный ключ;
- Щетки графитовые;
- Металлический кейс.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Компактный дизайн;
- Работа со ступенчатыми и корончатыми сверлами.

KJC23
СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ МАГНИТНЫЙ

Номинальная мощность:	**1500 Вт**
Частота вращения шпинделя:	**390 об/мин**
Прижимная сила:	**15000 Н**
Рабочий ход:	**220 мм**
Макс диаметр сверления:	
Корончатое сверло	**50 мм**
Спиральное сверло	**23 мм**

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Станок сверлильный;
- Защитная лента;
- Сверло;
- Предохранитель;
- Рукоятка управления;
- Ключ (13 мм);
- Сверлильный патрон;
- Адаптер;
- Рожковой гаечный ключ;
- Шестигранный ключ;
- Щетки графитовые;
- Металлический кейс.

KZG04-15S

МОЛОТОК ОТБОЙНЫЙ

Номинальная мощность:	**1700 Вт**
Энергия удара:	**40 Дж**
Частота удара:	**1450 об/мин**
Вес нетто:	**15 кг**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Рукоятка;
- Смазка;
- Ключ;
- Щетки графитовые;
- Кейс.

БЫСТРОСЪЁМНЫЙ ШЕСТИГРАННЫЙ ПАТРОН

ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ГАШЕНИЯ ВИБРАЦИИ

СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ ОБОРОТОВ

KZG07-6

МОЛОТОК ОТБОЙНЫЙ

Номинальная мощность:	**1600 Вт**
Сила удара:	**22 Дж**
Тип патрона:	**SDS Max**
Частота ударов:	**2900 уд/мин**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Молоток отбойный электрический;
- Смазка для буров;
- Шестигранный ключ;
- Дополнительная рукоятка;
- Щетки графитовые;
- Пластиковый кейс.

KZG02-15

МОЛОТОК ОТБОЙНЫЙ

Номинальная мощность:	**1010 Вт**
Сила удара:	**40,7 Дж**
Тип патрона:	**HEX30**
Частота ударов:	**1400 уд/мин**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Молоток отбойный электрический;
- Смазка для патрона;
- Дополнительная рукоятка;
- Шестигранный ключ;
- Пика; • Зубило;
- Щетки графитовые;
- Металлический кейс.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрый доступ к щеткам;
- Тип патрона HEX 30;
- Поворотная рукоятка;
- Пика; • Зубило;
- Щетки графитовые;
- Металлический кейс.

KZG10

МОЛОТОК ОТБОЙНЫЙ

Номинальная мощность:	**1500 Вт**
Сила удара:	**16 Дж**
Тип патрона:	**SDS Max**
Частота ударов:	**1890 уд/мин**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Молоток отбойный электрический;
- Смазка для буров;
- Шестигранный ключ;
- Дополнительная рукоятка;
- Щетки графитовые;
- Пластиковый кейс.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Антивибрационная защита;
- Индикатор износа угольных щеток;
- Регулировка скорости;
- 2 режима работы, перфоратор и отбойный молоток;
- Патрон SDS-MAX;
- Поворотная рукоятка.

KZG16

МОЛОТОК ОТБОЙНЫЙ

Номинальная мощность:	**1700 Вт**
Сила удара:	**44,5 Дж**
Тип патрона:	**HEX30**
Частота ударов:	**1300 уд/мин**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Молоток отбойный электрический;
- Дополнительная рукоятка;
- Шестигранный ключ;
- Щетки графитовые;
- Пика;
- Пластиковый кейс.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрый доступ к щеткам;
- Тип патрона HEX 30;
- Поворотная рукоятка.